


Montage encastré:



FAKRO®	VMZ / VMB
Nom:	
Adresse:	
Téléphone:	
Signature:	

Albintra
WE DELIVER BUILDING EXPERTISE.

Bistweg 80 B-2520 Broechem
Tel. 03-470 12 12 Fax 03-470 12 00
e-mail: info@albintra.be
www.albintra.be

DIMENSIONS:


Les dimensions doivent être mesurées à divers endroits afin de compenser les inégalités.

Mieux vaut prévoir un peu de jeu (quelques mm) plus petit que de vouloir travailler trop serré.

Dimension jour largeur:

Screens électriques: min. 645mm & max. 4000mm


Screens manuels: min. 500mm & max. 2000mm




Dimension jour hauteur:

Screens électriques: min. 400mm & max. 2700mm ou max. 3500mm si la largeur est max. 3000mm.


Screens manuels: min. 400mm & max. 2100mm



Hauteur cassette: (non applicable pour les screens manuels)



85mm




100mm

Selon la taille du screen, la cassette mesurera 85mm ou 100mm de haut.


ATTENTION:

Si l'ouverture n'est pas d'équerre, toujours retenir la plus petite dimension tant en hauteur qu'en largeur.

Mieux vaut prévoir un peu de jeu (quelques mm) plus petit que de vouloir travailler trop serré.




Largeur du cadre de la fenêtre visible à gauche et à droite:



Gauche:mm

Droite:mm

Attention! min. 25mm pour fixation sur le châssis (fig.1), dans le cas qu'on a moins que 25mm, on doit faire la fixation dans le mur latérale (fig.2). Ceci est le cas pour les 2 types de profils (35x70mm) et (35x55mm).




(fig.1)



(fig.2)

Montage en surface:



FAKRO®	VMZ / VMB
Nom:
Adresse:
Téléphone:
Signature:

Albintra
WE DELIVER BUILDING EXPERTISE.

Bistweg 80 B-2520 Broechem
Tel. 03-470 12 12 Fax 03-470 12 00
e-mail: info@albintra.be
www.albintra.be

DIMENSIONS:


Les dimensions doivent être mesurées à divers endroits afin de compenser les inégalités.

Mieux vaut prévoir un peu de jeu (quelques mm) plus grand que de vouloir travailler trop serré.

Dimension jour largeur:

Screens électriques: min. 645mm & max. 4000mm


Screens manuels: min. 500mm & max. 2000mm



Dimension jour hauteur:

Screens électriques: min. 400mm & max. 2700mm ou max. 3500mm si la largeur est max. 3000mm.


Screens manuels: min. 400mm & max. 2100mm




ATTENTION:

Si l'ouverture n'est pas d'équerre, toujours retenir la plus grande dimension tant en hauteur qu'en largeur.


Mieux vaut prévoir un peu de jeu (quelques mm) plus grand que de vouloir travailler trop serré.



Hauteur cassette: (non applicable pour les screens manuels)




85mm




100mm

Selon la taille du screen, la cassette mesurera 85mm ou 100mm de haut.

1) Type screen:



2) Type De commande:




3) Finition du tissu :


A) Categorie I: 10% transmission lumineuse




B) Categorie II: 1% transmission lumineuse




0% Tr. lumineuse



C) Categorie III: 6% transmission lumineuse




4) Finition des profils et casette:




5) Finition d' embout PVC du profil:



6) Type de profil (pas pour version manuelle):



7) Finition du profil fermeture Dessous (pas pour version manuelle):



8) Cable alimentation (que pour Z-Wave et Electro):

